
Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Podh?adové mriežky




Podh?adové mriežky s rôznym podielom otvorenej plochy do rastru 600×600 z rôznych materiálov – minerálne, kovové (hliníkové) a plastové. Plnia dizajnovú, akustickú a odvetrávaciu funkciu.


AZ FLEX, s.r.o. 1
CELLIO 3
BVP 3
BVM Plastová mriežka 3
AMF net.4, AMF net.8 3
Visual V49, Visual V64 3

CELLIO

Kategória produktov: Kovové




Z ocele alebo hliníku. Cellio ponúka celú radu ve?kostí buniek. Podh?ady Cellio sú montované na klasickú Trulock 15mm konštrukciu, zaru?ujúcu jednoduchú montáž a demontáž.



Armstrong technický list CELLIO

BVP


Kategória produktov: Kovové



Vyrobené z hliníku. BVP ponúka celú radu ve?kostí buniek a farieb – štandardne dodávané v bielej farbe. Podh?ady BVP sú montované na klasickú 15mm konštrukciu, zaru?ujúcu jednoduchú montáž a demontáž. Je možné ich objedna? ako zložené alebo rozložené. Mriežky BVP sú vyrábané v troch rôznych výškach – 23, 40 a 50mm.

BVM Plastová mriežka

Kategória produktov: Plastové




Názov výrobku	Rozmer [mm]	Balenie [ks]
BVM plastová mriežka, biela	600x600x16,5	20

(75% otvoreného priestoru).

AMF net.4, AMF net.8

Kategória produktov: Minerálne



Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, frézované, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farbou, s položenou netkanou textiliou na zadnej strane. Svete?ná odrazivos? až 90% .
Pod?a STN EN 13501-1 reakcia na ohe? A2s1,d0, bez požiarnej odolnosti.
Odolnos? vlhkosti 90% r.v.v.
Frézované dosky hrúbky 25 mm s vynikajúcimi akustickými parametrami. Dodávajú sa bez netkanej textílie, kedy umož?ujú efektné osadenie svietidiel, klimatiza?ných výduchov a pod. , alebo s netkanou textíliou položenou na zadnej strane dosky, umož?ujúce položenie ?alších akusticky ú?inných vrstiev. Vždy sa kombinuje s 15 mm vidite?nou nosnou konštrukciou.

Technický list net.4
Technický list net.8


Visual V49, Visual V64

Kategória produktov: Minerálne




vlhkosti 70% RH

Armstrong – technický list – Visual V49 a V64



VISUAL V49



VISUAL V64