




Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Minerálne



Máme v ponuke minerálne mriežky od 2 výrobcov – Armstrong aj AMF. Sú určené primárne do 15mm konštrukcie, s ktorou vytvoria monolitický vzhľad stropu. Vďaka akustickému flíšu je možné dosiahnuť lepšiu absorpciu zvuku.

AZ FLEX, s.r.o.	1
AMF net.4, AMF net.8	3
Visual V49, Visual V64	3

Visual V49, Visual V64


AMF net.4, AMF net.8

Kategória produktov: Minerálne




Stropné dosky z minerálnej vlny, ílu a škrobu, frézované, opatrené finálnou povrchovou úpravou nástrekom farbou, s položenou netkanou textíliou na zadnej strane. Sveteľná odrazivosť až 90% . Podľa STN EN 13501-1 reakcia na oheň A2s1,d0, bez požiarnej odolnosti. Odolnosť vlhkosti 90% r.v.v. Frézované dosky hrúbky 25 mm s vynikajúcimi akustickými parametrami. Dodávajú sa bez netkanej textílie, kedy umožňujú efektívne osadenie svietidiel, klimatizačných výduchov a pod. , alebo s netkanou textíliou položenou na zadnej strane dosky, umožňujúce položit ďalšie akusticky účinné vrstvy. Vždy sa kombinuje s 15 mm viditeľnou nosnou konštrukciou.


[Technický list net.4](#)
[Technický list net.8](#)



Patrí do skupiny výrobkov OPEN CELL výrobcu Armstrong.
 - odolnosť voči relatívnej vlhkosti 70% RH
[Armstrong – technický list – Visual V49 a V64](#)



VISUAL V49



VISUAL V64