



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie - vždy skladom

Katalóg produktov

Kovové podhľady



Orcal je rozsiahla rada dosiek štandardných kovových stropných podhládov. Všetky produkty Orcal majú na povrchu trvanlivý elektrostaticky nanášaný polyesterový práškový lak, ktorý je aplikovaný priemyslovo na galvanizovanú oceľ. Produkt je ponúkaný v širokej škále typov a vzorov perforácií.

AZ FLEX, s.r.o.	1
ŤAHOKOV	2
CELLIO	2
HOOK-ON	2
CLIP-IN	3
LAY-IN	5


ŤAHOKOV

Kategória produktov: Kovové podhľady




Ťahokov ponúka súčasný dizajnový vzhľad. Štandardne je dostupný v 4 farbách o rozmere 600x600mm, alebo 600x1200mm pre 24 mm viditeľné rastrové systémy (Board Ťahokov - Prelude 24 TLX Tegalur 8 & 14 Ťahokov - Prelude 24 XL2 / TLX) a 15 mm viditeľné rastrové systémy (Microlook 8).

- KD100 ponúka 35% otvoreného priestoru
- RB25 ponúka 50% otvoreného priestoru
- RB35 ponúka 58% otvoreného priestoru
- RB55 ponúka 62% otvoreného priestoru



CELLIO

Kategória produktov: Kovové podhľady



Z ocele alebo hliníku. Cellio ponúka celú radu veľkostí buniek. Podhľady Cellio sú montované na klasickú Trulock 15mm konštrukciu, zaručujúcu jednoduchú montáž a demontáž.

[Armstrong technický list CELLIO](#)

Cellio C04	Cellio C09	Cellio C06	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9
EP 9002 M 75 x 75 x 37mm 54% 31"	EP 9003 M 85 x 85 x 37mm 63% 33"	EP 9004 M 100 x 100 x 37mm 72% 39"	EP 9005 M 120 x 120 x 37mm 78% 48"	EP 9006 M 150 x 150 x 37mm 81% 60"	EP 9007 M 200 x 200 x 37mm 88% 79"
5,10 kg	4,60 kg	3,85 kg	3,25 kg	2,80 kg	2,10 kg





HOOK-ON


Kategória produktov: Kovové podhľady






Systémy s obdĺžnikovými panelmi sú vhodné predovšetkým pre veľké plochy podhládov a chodby. Využitím skrytého systému závesných konštrukcií získava rada HOOK-ON jednoliaty vzhľad. Jednotlivé prvky sa ľahko a rýchlo demontujú a umožňujú jednoduchý prístup do priestoru nad podhlädom.

PLAIN	ŠTANDARDNÁ PERFORÁCIA	MIKROPERFORÁCIA	EXTRA MIKROPERFORÁCIA
	Rg 2516 	Ri 1522 	Rg 0701 
Bez perforácie	otvory s priemerom 2,5 mm 16 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 1,5 mm 22 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 0,7 mm 1 % otvoreného priestoru

R-H 200


400 x 1800 x 40 mm
400 x 2100 x 40 mm
400 x 2400 x 40 mm
400 x 2700 x 50 mm
400 x 3000 x 50 mm

s čiernou tesniacou páskou so šírkou 3mm na kratšej a dlhšej strane

R-H 215

400 x 1800 x 40 mm
400 x 2100 x 40 mm
400 x 2400 x 40 mm
400 x 2700 x 50 mm
400 x 3000 x 50 mm

s čiernou tesniacou páskou so šírkou 3mm na kratšej a dlhšej strane

R-H 220

400 x 1750 x 40 mm
400 x 2000 x 40 mm
400 x 2250 x 40 mm
400 x 2500 x 40 mm
400 x 2750 x 50 mm
400 x 3000 x 50 mm

S čiernou tesniacou páskou so šírkou 3mm na dlhšej strane.





CLIP-IN

Kategória produktov: Kovové podhlády



Na výber:

- **Q-Clip** - pravouhlá hrana
- **Q-Clip F** - hrana skosená o 3mm, výklop smerom dolu
- **R-Clip** - pravouhlá hrana
- **R-Clip F** - hrana skosená o 3mm, výklop smerom dolu
- **S-Clip F** - 3mm, výklop smerom dolu
- **T-Clip F** - 5mm

PLAIN	ŠTANDARDNÁ PERFORÁCIA	MIKROPERFORÁCIA	EXTRA MIKROPERFORÁCIA
	Rp 2516	Ri 1502	Rp 0101
			
Bez perforácie	otvory s priemerom 2,5 mm 16 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 1,5 mm 22 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 0,7 mm 1 % otvoreného priestoru



600 x 600 x 35 mm
625 x 625 x 35 mm


Q-Clip F



500 x 500 x 35 mm
300 x 600 x 35 mm*
600 x 600 x 35 mm
hrana zkosena o 3 mm 312,5 x 625 x 35 mm*
625 x 625 x 35 mm


* Bez možnosti vyklopenia smerom dolu

R-Clip



312,5 x 1500 x 40 mm
400 x 1500 x 40 mm
312,5 x 2000 x 40 mm
400 x 2000 x 40 mm
312,5 x 2500 x 40 mm
400 x 2500 x 40 mm

S-Clip F



600 x 600 x 35 mm
321,5 x 625 x 33 mm
625 x 625 x 33 mm
hrana zkosena o 3 mm 300 x 900 x 35 mm
300 x 1200 x 35 mm
300 x 1500 x 35 mm

T-Clip F



500 x 500 x 35 mm
300 x 600 x 35 mm
600 x 600 x 35 mm
hrana zkosena o 5 mm 675 x 675 x 35 mm
750 x 750 x 35 mm
300 x 1200 x 35 mm
600 x 1200 x 35 mm
300 x 1500 x 35 mm

R-Clip F



300 x 1200 x 36 mm
600 x 1200 x 36 mm
400 x 1800 x 36 mm
hrana zkosena o 3 mm



Výklop smerom dolu

LAY-IN

Kategória produktov: Kovové podhľady



Na výber:

- Axal Vector
- Board, MicroLook
- Tegular

Axal Vector


- Inštalácia možná aj v miestach s veľmi malým priestorom nad podhľadom
- Ostrý detail hrany s 6mm medzerou
- Jednoduchá inštalácia a odstránenie bez použitia nástrojov
- Výklop smerom dolu
- Minimálne narušenie
- Pevné hrany odolávajúce poškodeniu
- Ideálne pre renováciu a vylepšenie podhľadov inštalovaných na viditeľnej závesnej konštrukcii
- Prelude 24 XL2 viditeľná závesná konštrukcia
- Čiastočne zakrýva pôvodnú závesnú konštrukciu

Board, MicroLook

- Plne demontovateľný - jednoducho nahraditeľný
- Pohľadové kazety Board predstavujú úsporný spôsob získania výhod kovového podhľadu
- Podhľadové kazety Board inštalované na závesnú konštrukciu Prelude 24 TLX
- Podhľad s hranou MicroLook k dispozícii s 8 a 16 mm zapustením
- MicroLook inštalovaný buď na Prelude 15 XL2/ TL, Silhouette alebo Interlude (len s 8 mm zapustením)


Tegular

- Plne demontovateľný - jednoducho nahraditeľný
- K dispozícii so zapustením 2, 8, 11 a 16 mm
- Verzia Tegular2 pre úrovnňové splynutie so závesnou konštrukciou
- Tegular 11 F s hranou skosenou o 3 mm
- Tegular inštalovateľný na závesnú konštrukciu Prelude 24
- Tegular 2 inštalovateľný výlučne na závesnú konštrukciu Prelude 24 TLX




Axial Vector 24

500 x 500 x 24 mm
 300 x 600 x 24 mm
 600 x 600 x 24 mm
 675 x 675 x 24 mm
 750 x 750 x 24 mm

Board 15


600 x 600 x 15 mm
 625 x 625 x 15 mm
 600 x 1200 x 15 mm

MicroLock 8


500 x 500 x 8 mm
 600 x 600 x 8 mm
 675 x 675 x 8 mm
 750 x 750 x 8 mm
 300 x 1200 x 8 mm
 600 x 1200 x 8 mm

MicroLock 16


500 x 500 x 16 mm
 600 x 600 x 16 mm
 675 x 675 x 16 mm
 750 x 750 x 16 mm

Topulor 2


600 x 600 x 15 mm

Topulor 8

500 x 500 x 8 mm
 600 x 600 x 8 mm
 675 x 675 x 8 mm
 300 x 1200 x 8 mm
 600 x 1200 x 8 mm

Topulor 11 F

600 x 600 x 11 mm
 625 x 625 x 11 mm
 600 x 1200 x 11 mm

Topulor 16

500 x 500 x 16 mm
 600 x 600 x 16 mm
 675 x 675 x 16 mm
 750 x 750 x 16 mm