



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Frézovaný sadrokartón



Strojovo upravená frézovaná sadrokartónová doska, ktorá na stavbe šetrí čas, materiál a hlavne peniaze. Dokáže ušetriť až 70% času montáže, bez použitia rohových líšt s minimálnym množstvom tmelu a montážnych profilov. V našej ponuke nájdete široké spektrum sadrokartónových dosiek pre rôzne druhy obkladov, svetelných rámp alebo dekorácií.


AZ FLEX, s.r.o.	1
Svetelné rampy	3
Revízne dvierka	3
Garniže	3
Frézovaný sadrokartón	3

Svetelné rampy



Kategória produktov: Svetelné rampy



Svetelné rampy z frézovaného sadrokartónu dokážu rôzne miestnosti zmeniť a esteticky pretvoriť – a to rýchlo a ekonomicky.




Garníže z frézovaného sadrokartónu sú vhodnou voľbou pre estetické tvarovanie predokenných priestorov.



Revízne dvierka

Kategória produktov: Revízne dvierka

Revízne dvierka sú jednoduché bezrámové sadrokartónové prefabrikáty určené na prístup do sadrokartónových stropov. Vyrobené sú zo sadrokartónu GKB/RB alebo GKBi/RBi hrúbky 12,5 mm. Skladajú sa z dvoch samostatných častí. Jedna tvorí rám šírky 100mm po celom obvode revízneho otvoru slúžiaci na upevnenie do sadrokartónového podhľad. Vnútornej rozmerov rámu sú zároveň aj rozmerom revízneho otvoru. Druhá časť tvorí vyberateľné dvierko hrúbky 25mm, pričom spodná časť je užšia ako revízny otvor. Horná časť je po celom obvode o 30mm širšia ako je rozmer revízneho otvoru. Po vložení dvierok do rámu vznikne po celom obvode jemná medzera. Na zákazku vieme vyrobiť dvierka presne podľa Vašich rozmerov.



Garníže

Kategória produktov: Garníže

Frézovaný sadrokartón

Kategória produktov: Štandardné výrobky

Strojovo upravená frézovaná sadrokartónová doska, ktorá na stavbe šetrí čas, materiál a hlavne peniaze. Dokáže ušetriť až 70% času montáže, bez použitia rohových lišt, s minimálnym množstvom tmelu a montážnych profilov.

- Možnosť frézovania uhlov 30°, 45°, 60° alebo 90°

- Možnosť dodania z platní GKB, GKB-I, GKF, GKF-I v hrúbkach 12,5, 15 alebo 18mm v dĺžkach 2, 2,5 a 3m

Príklady možností:

