



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Kovové podhľady




Orcal je rozsiahla rada dosiek štandardných kovových stropných podhľadov. Všetky produkty Orcal majú na povrchu trvanlivý elektrostaticky nanášaný polyesterový práškový lak, ktorý je aplikovaný priemyslovo na galvanizovanú oceň. Produkt je ponúkaný v širokej škále typov a vzorov perforácií.

AZ FLEX, s.r.o.	1
?AHOKOV	3
CELLIO	3
HOOK-ON	3
CLIP-IN	4
LAY-IN	4


¿AHOKOV

Kategória produktov: Kovové podhľady



¿ahokov ponúka súčasný dizajnový vzhľad. Štandardne je dostupný v 4 farbách o rozmere 600x600mm, alebo 600x1200mm pre 24 mm viditeľné rastrové systémy (Board ¿ahokov – Prelude 24 TLX Tegular 8 & 14 ¿ahokov – Prelude 24 XL2 / TLX) a 15 mm viditeľné rastrové systémy (Microlook 8).

- KD100 ponúka 35% otvoreného priestoru
- RB25 ponúka 50% otvoreného priestoru
- RB35 ponúka 58% otvoreného priestoru
- RB55 ponúka 62% otvoreného priestoru



CELLIO

Kategória produktov: Kovové podhľady




Z ocele alebo hliníku. Cellio ponúka celú radu veľkostí buniek. Podhľady Cellio sú montované na klasickú Trulock 15mm konštrukciu, zaručujúcu jednoduchú montáž a demontáž.

[Armstrong technický list CELLIO](#)

Cellio C54	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9
BP 9002 M 75 x 75 x 37mm 64% 31"	BP 9003 M 86 x 86 x 37mm 65% 31"	BP 9004 M 100 x 100 x 37mm 72% 39"	BP 9005 M 120 x 120 x 37mm 78% 48"	BP 9006 M 150 x 150 x 37mm 81% 60"	BP 9007 M 200 x 200 x 37mm 86% 79"
6,10 kg	4,60 kg	3,85 kg	3,25 kg	2,80 kg	2,10 kg


HOOK-ON

Kategória produktov: Kovové podhľady




Systémy s obdĺžnikovými panelmi sú vhodné predovšetkým pre veľké plochy podhľadov a chodby. Využitím skrytého systému závesných konštrukcií získava rada HOOK-ON jednoliaty vzhľad. Jednotlivé prvky sa ľahko a rýchlo demontujú a umožňujú jednoduchý prístup do priestoru nad podhladom.

PLAIN	STANDARDNÁ PERFORÁCIA	MIKROPERFORÁCIA	EXTRA MIKROPERFORÁCIA
	Rp 2516	Rp 1522	Rp 0701
			
Bez perforácie	otvory s priemerom 2,5 mm 16 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 1,5 mm 22 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 0,7 mm 1 % otvoreného priestoru

R-H 200


400 x 1800 x 40 mm
400 x 2100 x 40 mm
400 x 2400 x 40 mm
400 x 2700 x 50 mm
400 x 3000 x 50 mm

s čiernou tesniacou páskou so šírkou 3mm na kratšej a dlhšej strane

R-H 215

400 x 1800 x 40 mm
400 x 2100 x 40 mm
400 x 2400 x 40 mm
400 x 2700 x 50 mm
400 x 3000 x 50 mm

s čiernou tesniacou páskou so šírkou 3mm na kratšej a dlhšej strane

R-H 220

400 x 1750 x 40 mm
400 x 2000 x 40 mm
400 x 2250 x 40 mm
400 x 2500 x 40 mm
400 x 2750 x 50 mm
400 x 3000 x 50 mm

S čiernou tesniacou páskou so šírkou 3mm na dlhšej strane.

PLAIN	STANDARDNÁ PERFORÁCIA	MIKROPERFORÁCIA	EXTRA MIKROPERFORÁCIA
	Rp 2516	Rp 1522	Rp 0701
			
Bez perforácie	otvory s priemerom 2,5 mm 16 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 1,5 mm 22 % otvoreného priestoru	otvory s priemerom 0,7 mm 1 % otvoreného priestoru

Q-Clip

600 x 600 x 35 mm
625 x 625 x 35 mm

Q-Clip F

500 x 500 x 35 mm
300 x 600 x 35 mm*
600 x 600 x 35 mm
312,5 x 625 x 35 mm*
625 x 625 x 35 mm

hrana zkosena
o 3 mm

* Bez možnosti vyklopenia smerom dolu

R-Clip

312,5 x 1500 x 40 mm
400 x 1500 x 40 mm
312,5 x 2000 x 40 mm
400 x 2000 x 40 mm
312,5 x 2500 x 40 mm
400 x 2500 x 40 mm

S-Clip F

600 x 600 x 35 mm
321,5 x 625 x 33 mm
625 x 625 x 33 mm
300 x 900 x 35 mm
300 x 1200 x 35 mm
300 x 1500 x 35 mm

T-Clip F

500 x 500 x 35 mm
300 x 600 x 35 mm
600 x 600 x 35 mm
675 x 675 x 35 mm
750 x 750 x 35 mm
300 x 1200 x 35 mm
600 x 1200 x 35 mm
300 x 1500 x 35 mm

hrana zkosena
o 5 mm

R-Clip F

300 x 1200 x 36 mm
600 x 1200 x 36 mm
400 x 1800 x 36 mm

hrana zkosena
o 3 mm

**CLIP-IN**

Kategória produktov: Kovové podhľady



Na výber:

- **Q-Clip** – pravouhlá hrana
- **Q-Clip F** – hrana skosená o 3mm, výklop smerom dolu
- **R-Clip** – pravouhlá hrana
- **R-Clip F** – hrana skosená o 3mm, výklop smerom dolu
- **S-Clip F** – 3mm, výklop smerom dolu
- **T-Clip F** – 5mm



Výklop smerom dolu

LAY-IN

Kategória produktov: Kovové podhľady



Na výber:

- Axal Vector
- Board, MicroLook
- Tegular

Axal Vector

- Inštalácia možná aj v miestach s veľkým malým priestorom nad podlahou
- Ostrý detail hrany s 6mm medzerou
- Jednoduchá inštalácia a odstránenie bez použitia nástrojov
- Výklop smerom dolu
- Minimálne narušenie
- Pevné hrany odolávajúce poškodeniu
- Ideálne pre renováciu a vylepšenie podlahových inštalovaných na viditeľnej závesnej konštrukcii
- Prelude 24 XL2 viditeľná závesná konštrukcia
- Taktisto?ne zakrýva pôvodnú závesnú konštrukciu

Board, MicroLook

- Plne demontovateľný
- jednoducho nahraditeľný
- Pohľadové kazety Board predstavujú úsporný spôsob získania výhod kovového podlahu
- Podlahové kazety Board inštalované na závesnú konštrukciu Prelude 24 TLX
- Podlahu s hranou MicroLook k dispozícii s 8 a 16 mm zapustením
- MicroLook inštalovaný buď na Prelude 15 XL2/ TL, Silhouette alebo Interlude (len s 8 mm zapustením)



Tegular

- Plne demontovateľný
- jednoducho nahraditeľný
- K dispozícii so zapustením 2, 8, 11 a 16 mm
- Verzia Tegular2 pre úrovňové splynutie so závesnou konštrukciou
- Tegular 11 F s hranou skosenou o 3 mm
- Tegular inštalovateľný na závesnú konštrukciu Prelude 24
- Tegular 2 inštalovateľný výlučne na závesnú konštrukciu Prelude 24 TLX

PLAIN	STANDARDNÁ PERFORÁCIA	MIKROPERFORÁCIA	EXTRA MIKROPERFORÁCIA
Bez perforácie	Rp 2016 otvory s priemerom 2,5 mm 16 % otvoreného priestoru	Rp 1502 otvory s priemerom 1,5 mm 22 % otvoreného priestoru	Rp 0701 otvory s priemerom 0,7 mm 1 % otvoreného priestoru
Axal Vector 24mm 500 x 500 x 24 mm 300 x 600 x 24 mm 600 x 600 x 24 mm 675 x 675 x 24 mm 750 x 750 x 24 mm	Tegular 2 600 x 600 x 15 mm	Tegular 8 600 x 600 x 8 mm 600 x 600 x 8 mm 675 x 675 x 8 mm 300 x 1200 x 8 mm 600 x 1200 x 8 mm	Tegular 11 F 600 x 600 x 11 mm 625 x 625 x 11 mm 600 x 1200 x 11 mm
Board 15mm 600 x 600 x 15 mm 625 x 625 x 15 mm 600 x 1200 x 15 mm	MicroLook 8 600 x 600 x 8 mm 600 x 600 x 8 mm 675 x 675 x 8 mm 750 x 750 x 8 mm 300 x 1200 x 8 mm 600 x 1200 x 8 mm	Tegular 16 500 x 500 x 16 mm 600 x 600 x 16 mm 675 x 675 x 16 mm 750 x 750 x 16 mm	
MicroLook 16 500 x 500 x 16 mm 600 x 600 x 16 mm 675 x 675 x 16 mm 750 x 750 x 16 mm			