



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľadý, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Podhľadý z minerálnych vlákien



Stropné podhľadý Armstrong ponúkajú široké možnosti využitia. Pomer medzi cenou a kvalitou je vysoko vyvážený a odpovedá ako technickým a funkčným, tak aj estetickým požiadavkam.

AZ FLEX, s.r.o.	1
NEWTONE	3
BIOGUARD	3
CERAMAGUARD	3
HYDROBOARD	3
PERLA OP 1,00	4
PERLA OP 0,95	4
PERLA dB	4
ALPINA OP	4
ULTIMA LAMELY	4
ULTIMA OP	5
NEEVA	5
OPTIMA	5
ULTIMA	6
PERLA	6
Graphis Puntos	6
Graphis Neocubic	7
Graphis Mix B	7
Graphis Mix A	7
Graphis Linear	7
Graphis Diagonal	8
Graphis Cuadros	8
Graphis Puntos	8
Contrast Squares	8
Contrast Circles	9
Colortone	9
FINE FISSURED	9
PLAIN	10
CIRRUS	10
SAHARA MAX	10
SAHARA dB	11
SAHARA	11
TATRA	11
SAVANNA	11
FERIA	11
CORTEGA	12
CASA	12
RETAIL	12
ATLAS	12

NEWTONE

Kategória produktov: Rada Specific



- odolný voči relatívnej vlhkosti 100% RH
 - svetelná odrazivosť 85%
 - vzduchová nepriezvučnosť 37 dB
 - zvuková pohltivosť 0,10
 - päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek
- [Armstrong – technický list – Newton](#)

CERAMAGUARD


Kategória produktov: Rada Specific



- odolný voči relatívnej vlhkosti 100% RH
 - svetelná odrazivosť 84%
 - vzduchová nepriezvučnosť 39 dB
 - zvuková pohltivosť 0,55
 - päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek
- [Armstrong – technický list – Ceramaguard](#)

BIOGUARD

Kategória produktov: Rada Specific



- ideálna pre oblasť zdravotníctva s priemerným alebo vysokým rizikom infekcie
 - vylepšená odolnosť voči vode – možnosť umývať
 - k dispozícii v dvoch verziách – PLAIN a ACOUSTIC
 - odolná voči relatívnej vlhkosti 95% RH
 - svetelná odrazivosť až 87%
 - vzduchová nepriezvučnosť až 37 dB
 - zvuková pohltivosť až 0,60 (acoustic) / 0,15 (plain)
 - päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek
- [Bioguard Acoustic](#)
[Bioguard Plain](#)

HYDROBOARD


Kategória produktov: Rada Specific



- ideálny pre toalety, sprchy, hydroterapeutické miestnosti a pod.
 - odolný voči relatívnej vlhkosti až 100% RH
 - svetelná odrazivosť až 82%
 - vzduchová nepriezvučnosť až 22 dB
 - zvuková pohltivosť až 0,95
 - päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek
- [Hydroboard](#)

PERLA OP 1,00

Kategória produktov: Rada Laminated




Dizajnová kazeta s lamináciou so sklenenými vláknami a výbornou zvukovou pohltivosťou.

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť až 85%
- zvuková pohltivosť až 0,95
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Technický list Perla OP 1,00](#)

PERLA dB

Kategória produktov: Rada Laminated




Vďaka laminácii zo sklenených vlákien má Perla dB vysoký zvukový útlm – až 43 dB

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť až 86%
- zvuková pohltivosť až 0,60
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Technický list Perla dB](#)

PERLA OP 0,95

Kategória produktov: Rada Laminated




Dizajnová kazeta s lamináciou so sklenenými vláknami a výbornou zvukovou pohltivosťou.

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť až 85%
- zvuková pohltivosť až 0,95
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Technický list Perla OP 0,95](#)

ALPINA OP

Kategória produktov: Rada Laminated




Odolné dosky s hladkým povrchom a vynikajúcimi akustickými vlastnosťami

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť až 85%
- zvuková pohltivosť až 0,95

[Technický list Alpina OP](#)

ULTIMA LAMELY

Kategória produktov: Rada Laminated




Vďaka laminácii zo sklenených vlákien ponúka kazeta hladký, jemne textúrovaný povrch odolný voči poškriabaniu. Vhodný pre chodby

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 87%
- zvuková pohltivosť až 0,70
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

ULTIMA OP

Kategória produktov: Rada Laminated



Vďaka laminácii zo sklenených vlákien ponúka kazeta hladký, jemne textúrovaný povrch odolný voči poškriabaniu. Perfektná kombinácia akustických vlastností rady OP a povrchu Ultima. Ideálne do otvorených priestorov ako kaviarne, call centrá a pod.

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 87%
- zvuková pohltivosť až 1,00
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

NEEVA

Kategória produktov: Rada Laminated



- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 82%
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Armstrong – technický list – Neeva](#)

Vývojom tejto rady dosiahla firma Armstrong zvýšenie kvality svojich výrobkov vrátane moderného designu. Boli zlepšené akustické vlastnosti, zvýšená odolnosť proti vlhkosti (teraz 95% RH). Vynikajúca odolnosť proti mechanickému poškodeniu, trvanlivosť a vysoká požiarová odolnosť.


OPTIMA

Kategória produktov: Rada Laminated



- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť až 87%
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek


Armstrong – technický list – Optima



Vývojom tejto rady dosiahla firma Armstrong zvýšenie kvality svojich výrobkov vrátane moderného designu. Boli zlepšené akustické vlastnosti, zvýšená odolnosť proti vlhkosti (teraz 95% RH). Vynikajúca odolnosť proti mechanickému poškodeniu, trvanlivosť a vysoká požiarne odolnosť.

PERLA

Kategória produktov: Rada Laminated



Vďaka laminácii zo sklenených vlákien je Perla dizajnová kazeta s jednoduchým, hladkým, jemne textúrovaným povrchom.

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 87%
- zvuková pohltivosť až 0,70

Technický list Perla

ULTIMA

Kategória produktov: Rada Laminated




- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 87%
- zvuková pohltivosť až 0,75
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

Armstrong – technický list – Ultima

Vývojom tejto rady dosiahla firma Armstrong zvýšenie kvality svojich výrobkov vrátane moderného designu. Boli zlepšené akustické vlastnosti, zvýšená odolnosť proti vlhkosti (teraz 95% RH). Vynikajúca odolnosť proti mechanickému poškodeniu, trvanlivosť a vysoká požiarne odolnosť.

Graphis Puntos

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 90%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

Armstrong – technický list – Graphis

Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9900M4G	Microlook	600x600x17	2,88	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Graphis Neocubic

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 90%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

[Armstrong – technický list – Graphis](#)

Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9221M4G	Microlook	600x600x17	2,88	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Graphis Mix B

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 90%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

[Armstrong – technický list – Graphis](#)

Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BB9224M4G	Microlook	600x600x17	2,88	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Graphis Mix A

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 90%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

[Armstrong – technický list – Graphis](#)

Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9223M4G	Microlook	600x600x17	2,88	II


*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Graphis Linear

Kategória produktov: Rada Colored / Design





- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 92%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

[Armstrong – technický list – Graphis](#)

Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9220M4G	Microlook	600x600x17	2,88	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Graphis Diagonal

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 92%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

[Armstrong – technický list – Graphis](#)

Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9222M4G	Microlook	600x600x17	2,88	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Graphis Cuadros

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 92%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

[Armstrong – technický list – Graphis](#)


Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9901M4G	Microlook	600x600x17	2,88	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov od objednania

*II – Do 5 týždňov od objednania

Graphis Puntos

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 92%
- vzduchová nepriepustnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,15

[Graphis EN](#)

Contrast Squares

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 83%
- vzduchová nepriezvučnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,55

[Armstrong – technický list – Contrast](#)

Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9903M4	Microlook	600×600	5,04	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Contrast Circles

Kategória produktov: Rada Colored / Design



- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 83%
- vzduchová nepriezvučnosť 36 dB
- zvuková pohltivosť 0,55

[Armstrong – technický list – Contrast](#)


Kód produktu	Hrana	Rozmer	Balenie [m ²]	Dodacia lehota*
BP9902M4	Microlook	600×600	5,04	II

*I – Na sklade AZ FLEX alebo do 2 týždňov po objednaní

*II – do 5 týždňov od objednania

Colortone

Kategória produktov: Rada Colored / Design



Colortone: Dostupný v dvoch verziách –

DUNE (3 farebné odtiene) a NEEVA (4 farebné odtiene)

- ideálny do kaviarní, kín, divadiel a pod.

- výborná zvuková pohltivosť u modelu NEEVA


- odolný voči relatívnej vlhkosti až 95% RH

- svetelná odrazivosť až 51%

- vzduchová nepriezvučnosť až 35 dB


- zvuková pohltivosť až 0,55 (DUNE) / 1.00 (NEEVA)

[Technický list Colortone_EN](#)



FINE FISSURED

Kategória produktov: Rada Coreline



Vlastnosti kazety:

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 83%
- vzduchová nepriepustnosť 35 dB
- zvuková pohltivosť 0,55
- päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Armstrong – technický list – Fine Fissured](#)

CIRRUS

Kategória produktov: Rada Coreline



Vlastnosti kazety:

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 83%
- vzduchová nepriepustnosť 32-35 dB
- zvuková pohltivosť 0,45 – 0,55
- päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Armstrong – technický list – Cirrus design](#)

PLAIN

Kategória produktov: Rada Coreline




Vlastnosti kazety:

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 90%
- vzduchová nepriepustnosť 34 dB
- päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Armstrong – technický list – Prima Plain](#)

SAHARA MAX

Kategória produktov: Rada Coreline




Vlastnosti kazety:

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť až 85%
- vzduchová nepriepustnosť až 35 dB
- zvuková pohltivosť až 0,65
- päťnášťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Technický list Sahara Max](#)

SAHARA dB

Kategória produktov: Rada Coreline



Vlastnosti kazety:

- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 84%
- vzduchová nepriepustnosť 39 dB
- zvuková pohltivosť 0,60
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Technický list SAHARA dB](#)

TATRA

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada minerálnych podhľadov:

- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť 80%
- vzduchová nepriepustnosť 34 dB
- zvuková pohltivosť 0,55

SAHARA

Kategória produktov: Rada Coreline



Vlastnosti kazety:

- odolný voči relatívnej vlhkosti až 95% RH
- svetelná odrazivosť 83%
- vzduchová nepriepustnosť až 39 dB
- zvuková pohltivosť až 0,55
- pätnásťročná záruka proti previsnutiu dosiek

[Armstrong – technický list – Prima Sahara](#)

SAVANNA

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada minerálnych podhľadov:

- odolný voči relatívnej vlhkosti 70% RH až 90% RH
- svetelná odrazivosť 80%
- zvuková pohltivosť 0,15


FERIA

Kategória produktov: Rada Basic





Základná rada
minerálnych
podhľadov:
- odolný voči relatívnej
vlhkosti 90% RH
- svetelná odrazivosť
83%
- vzduchová
nepriepustnosť 32 dB
- zvuková pohltivosť
0,50




Základná rada minerálnych podhľadov:
- odolný voči relatívnej vlhkosti 95% RH
- svetelná odrazivosť 83%
- vzduchová nepriepustnosť 35 dB
[Armstrong – technický list – Prima Casa](#)

RETAIL

Kategória produktov: Rada Basic

CORTEGA

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada
minerálnych
podhľadov:
- odolný voči relatívnej
vlhkosti 70%
- svetelná odrazivosť
80%
- vzduchová
nepriepustnosť 34 dB
- zvuková pohltivosť
0,55
[Armstrong – technický list – Cortega](#)




Základná rada
minerálnych
podhľadov:
- odolný voči relatívnej
vlhkosti až 90% RH
- svetelná odrazivosť
až 87%
- zvuková pohltivosť
až 0,15
[Technický list
RETAIL
Technický list
RETAIL 12 mm](#)

ATLAS

Kategória produktov: Rada Basic

CASA

Kategória produktov: Rada Basic



Základná rada
minerálnych
podhľadov:
- odolný voči relatívnej
vlhkosti 70% RH
- svetelná odrazivosť
80%
- zvuková pohltivosť
0,45

