



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Tubolit

Materiál na báze polyetylénovej peny určený pre izolácie potrubí.

- Súhrnná tepelnej vodivosti $\lambda_{10^\circ\text{C}} = 0,038 \text{ W/m.K}$

- použitie do 102°C .



PDS_Tubolit_CZ

Tubolit AR Fonowave (sk) vyhlásenie o parametroch DOP

Tubolit DG (sk) vyhlásenie o parametroch DOP

Tubolit DGPlus (sk) vyhlásenie o parametroch DOP

Tubolit Duosplit, Tubolit Split (sk) vyhlásenie o parametroch DOP

Tubolit S (sk) vyhlásenie o parametroch DOP

Tubolit S-Plus (sk) vyhlásenie o parametroch DOP

Tubolit AR Fonoblok (sk) vyhlásenie o parametroch DOP

Karta bezpečnostných údajov – Tubolit

AZ FLEX, s.r.o.	1
<i>Tubolit DG – trubice</i>	3
<i>Tubolit S Plus – návleky</i>	3
<i>Tubolit AR Fonowave – návleky</i>	3
<i>Tubolit AR Fonoblok – návleky</i>	3

Tubolit DG – trubice

Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Kúrenie, rozvody teplej vody / Tubolit



Trubice na báze polyetylénovej peny šedej farby, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej. Široká výrobová rada pomáha naplniť energetické požiadavky a vďaka dobrým tepelnoizolačným vlastnostiam účinne znižuje energetické straty – až o 80%.
- Trubice dĺžky 2m

návleky


Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Tubolit



Návlekové hadice na báze polyetylénovej peny modrej farby s odolnou ochrannou povrchovou fóliou a inovatívnym vnútorným profilom. Akustická performancia Tubolitu AR Fonowave je o 80% lepšia ako pri Tubolite AR Fonoblok. Vyniká dobrými akustickými vlastnosťami, útlm hluku až do 11dB (A) na plastových rozvodoch.
- Hadice dĺžky 10m
- Hrúbka steny 9mm s odolnou ochrannou povrchovou fóliou
- Špeciálne vyvinuté pre plastové kanalizačné rozvody

Tubolit S Plus – návleky


Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Tubolit



Návlekové hadice na báze polyetylénovej peny s ochrannou PE modrou fóliou. Používajú sa na izolovanie sanitárnych potrubí pod omietkou alebo tam, kde je obmedzený priestor na montáž.
- Hadice dĺžky 20m

Tubolit AR Fonoblok – návleky

Kategória produktov: Polyetylén / PE
(polyetylenové izolácie) / Zdravotechnika /
Tubolit



Návlekové hadice na báze polyetylénovej peny modrej farby, určené k izolovaniu kanalizačných zvodov a potrubí s dobrými akustickými vlastnosťami (útlm hluku od 34dB do 15dB)
- Hadice dĺžky 15m
- Hrúbka steny 5mm s odolnou ochrannou povrchovou fóliou
- Špeciálne vhodné na liatinové a oceľové rozvody.

Tubolit AR Fonowave –

