




Odborné riešenie: kazetové stropné podhľad, technické izolácie – vždy sklado

Konštrukcie 24mm



7.4.2015



Najpoužívanéjšie konštrukcie od spoločnosti Armstrong so šírkou viditeľnej lišty 24mm:

- Prelude 24XL²
- Prelude 24TLX
- Prelude System S

Prelude 24 XL²





Položka ?.	Džka / výška (mm)	Kartón (ks / m / kg)	Kartóny / paleta
BP 31 40 32 A 3600 / 43		20 / 72 / 21	30
BP 31 41 33 B 3750 / 43		20 / 75 / 22	30
BP 31 30 51 B 1200 / 38		60 / 72 / 18,20	72
BP 31 31 51 B 1250 / 38		60 / 75 / 19	72

Položka ?.	Džka / výška (mm)	Kartón (ks / m / kg)	Kartóny / paleta
BP 31 20 21 A	600 / 30	60 / 36 / 8,20	144
BP 31 21 23 A	625 / 30	60 / 37,5 / 8,60	144

Prelude 24 XL2


Prelude 24 TLX



Položka ?.	Džka / výška (mm)	Kartón (ks/m/kg)	Kartóny / paleta
BP 31 40 32 A	3600 / 43	20 / 72 / 21	30
BP 31 41 33 B	3750 / 43	20 / 75 / 22	30
BP 13 30 31	1200 / 38	60 / 72 / 18,15	72
BP 13 31 31	1250 / 38	60 / 75 / 18,91	72
BP 31 20 31	600 / 38	60 / 36 / 9,08	144
BP 31 21 31	625 / 38	60 / 37,5 / 9,46	14

Prelude 24 TLX

Prelude System S



Položka ?.	Džka / výška (mm)	Kartón (ks/m/kg)	Kartóny / paleta
BP 38 40 32 DW	3600 / 38	20 / 72 / 22,5	30
BP 38 30 21 DW	1200 / 30	60 / 72 / 16,25	72
BP 38 20 21 DW	600 / 30	60 / 36 / 8,20	144

Prelude System S

