



Odborné riešenie: kazetové stropné podhľadý, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Armaflex ACe

Izolácia zo syntetického kaučuku zn. Armaflex ACe (elastomerová kaučuková izolácia) čiernej farby, pre teploty od -40°C do +105°C. Vysoko ohybný izolačný materiál so štruktúrou uzavretých buniek pre izolovanie chladenia, klimatizačných zariadení, vzduchotechniky, vody a kúrenia.



- Faktor difúzneho odporu $\mu \geq 7000$

- Použitie od -50 °C do +110 °C

- Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,035 \text{ W/mK}$ až $\lambda_{0^\circ\text{C}} = 0,038 \text{ W/mK}$

[PDS_ArmaflexACE_Plus_CZ](#)

[PDS_ArmaflexACE_CZ](#)

[Armaflex ACE \(sk\) vyhlásenie o parametroch DOP](#)

[Armaflex ACE Plus \(sk\) vyhlásenie o parametroch DOP](#)

[Karta bezpečnostných údajov Armaflex/Armaduct](#)

[Chemická odolnosť Armaflex ACe](#)

AZ FLEX, s.r.o.	1
<i>Armaflex AC – trubice</i>	3
<i>Armaflex AC – pásy</i>	3

Armaflex AC – trubice


Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Armaflex ACe / Klimatizácia / Zdravotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Trubice, dĺžka 2m
Nekonečné trubice
[Technický list](#)
[Armaflex AC hadice](#)

Armaflex AC – pásy

Kategória produktov: Syntetický kaučuk FEF a EPDM (kaučukové izolácie) / Chladenie / Armaflex ACe / Klimatizácia / Zdravotechnika / Vzduchotechnika / Kúrenie, rozvody teplej vody



Pásy šírky 1m (alebo dosky 2m x 0,5m)
Pásy šírky 1m so samolepiacou vrstvou (alebo dosky 2m x 0,5m)
Pásy šírky 1m so samolepiacou vrstvou a AL fóliou