Odborné riešenie: kazetové stropné podh?ady, technické izolácie – vždy skladom

Katalóg produktov

Kaiflex PROTECT




Izolácie na báze syntetického kau?uku s povrchovou úpravou.
Technický list Kaiflex protect ALU TEC_ST
Technický list Kaiflex protect F BLACK ST

AZ FLEX, s.r.o. 1
Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK -pásy 3
Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice 3

Kaiflex PROTECT ALU-TEC / ALU-TEC SK - pásy

Kategória produktov: Syntetický kau?uk FEF a EPDM (kau?ukové izolácie) / Systémy povrchových úprav / Kaiflex PROTECT / Vzduchotechnika



- Šírka pásov: 1m
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úrpravy:ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,034 W/mK

Kaiflex PROTECT ALU-TEC – trubice

Kategória produktov: Chladenie / Systémy povrchových úprav / Kaiflex PROTECT / Kúrenie, rozvody teplej vody



- D?žka samolepiacej izola?nej trubice: 1bm
- Typ izolácie: Kaiflex ST
- Typ povrchovej úrpravy: ALU TEC (fólia ma podobné vlastnosti ako oplechovanie)
- Použitie od -30 °C do +80 °C
- Sú?inite? tepelnej vodivosti $?_{0\,°C}$ = 0,034 W/mK